arturo®
FLOORS FOR CHANGE.

UNSERE REINSTEN BÖDEN UND WÄNDE

EMICODE® ZERTIFIZIERTE SYSTEME

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

UZIN UTZ®

FÜR EINE **NACH-HALTIGE** ZUKUNFT MIT ARTURO

Arturo präsentiert eine neue Kollektion von Böden, Wänden und Farben, die von der Natur inspiriert sind. Bereits zuvor wurden verschiedene Nachhaltigkeits-maßnahmen implementiert und nun geht Arturo mit einem weiteren wichtigen Schritt voran und präsentiert eine vollständig EMICODE® EC1 PLUS-zertifizierte Verlaufbeschichtung und ein mineralisches System. Diese bieten Böden und Wände mit geringen Emissionen und erfüllen die strengen Gesundheits- und Umwelt-anforderungen. Sie sind eine verbesserte Wahl für dich und deine Kunden. Erlebe eine Atmosphäre, die sich drinnen wie draußen anfühlt.

EMICODE®

EMICODE® ist ein Bewertungssystem, das die Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in Baumaterialien klassifiziert. Diese Zertifizierung ist eine hilfreiche Orientierung für Fachleute, darunter Bauunternehmer und Architekten, um Materialien mit niedrigeren VOC-Emissionen auszuwählen. VOCs sind schädliche Chemikalien, die von Baustoffen wie Bodenbelägen, Klebstoffen und Beschichtungen abgegeben werden. Produkte mit einer verbesserten EMICODE®-Einstufung tragen zu mehreren positiven Aspekten bei:

- *Förderung eines gesünderen Raumklimas*
- *Verbesserung der Luftqualität*
- *Reduzierung der Belastung durch Schadstoffe*

Das EMICODE®-Klassifizierungssystem gliedert Baustoffe in verschiedene Stufen: EC1 PLUS (sehr geringe Emission), EC1 (geringe Emission) und EC2 (Emission in begrenztem Umfang akzeptabel). Produkte, die die strengsten Anforderungen erfüllen, erreichen die höchste Klasse: EMICODE® EC1 PLUS.

Arturo-Produkte mit der EMICODE® EC1 PLUS-Klassifizierung sind von BREEAM und LEED anerkannt. Das bedeutet, dass sie in Neubau- und Renovierungsprojekten verwendet werden können, wenn dies erforderlich ist.
- BREEAM ist ein Instrument, das die Nachhaltigkeit von Gebäuden anhand eines Punktesystems in verschiedenen Gruppen bewertet.
- LEED hingegen ist ein internationales Nachhaltigkeitssiegel, das Gebäude weltweit anhand von fünf Umweltthemen bewertet: Wassereffizienz, Energie und Atmosphäre, Materialien und Ressourcen, nachhaltige Standorte sowie Umweltqualität in Innenräumen.

Arturo PU2060 Verlaufbeschichtung

Arturo Microcement

Arturo Microcement

ARTURO PU2060 VERLAUFBESCHICHTUNG

Arturo PU2060 Verlaufbeschichtung ist eine 2-Komponenten, emissionsarme und lösemittelfreie Bodenbeschichtung auf Polyurethanharzbasis. Das Produkt eignet sich ideal für Asphalt-, zement- und gipsgebundene sowie Stahluntergründe. Besonders geeignet ist diese Beschichtung für leichte bis mittelschwere Belastungen wie beispielsweise Büroräume und Schulen.

Die PU2060 ist in nahezu allen Farben erhältlich, darunter auch die Töne unserer Color Collection 3.0. Ob Unifarbe, Betonlook oder kombiniert mit dekorativen Flakes – gestalte deine Oberflächen nach deinem Geschmack. Lade die Farbkarten herunter oder fordere Muster an, um die perfekte Auswahl für deine Anforderungen zu treffen.

ANWENDUNGEN

- Produktionsbereiche
- Lagerhallen
- Büros
- Wohnhäuser
- Schulen
- Gastgewerbe
- Krankenhäuser
- Geschäfte

VORTEILE

- Sehr emissionsarm
- Chemikalienbeständigkeit
- Rissüberbrückend
- Selbstnivellierend
- Umfangreiche Farbauswahl
- Auch in rutschfester Ausführung erhältlich



DE GRÜNE FABRIK VON ARTURO – UZIN UTZ NIEDERLANDE



Schichtstärke Bodensystem: Ca. 2 mm

ARTURO MICROCEMENT

Arturo Microcement ist ein flexibler, mineralischer Bodenbelag, hergestellt aus Zement und Farbpigmenten. Dieser mineralische Belag eignet sich für Böden, Wände und Möbel. Das Handwerk des Fachmanns zeigt sich deutlich im Ergebnis durch die klaren Farbnuancen. Dies verleiht einen robusten, modernen und klaren Look und macht jeden Boden und jede Wand einzigartig. In einem vollständigen System ist Arturo Microcement auch für Nassräume wie Badezimmer und Küchen geeignet. Arturo Microcement ist in zwölf Farben erhältlich. Wähle eine passende Farbe, die dem Interieur einen warmen oder industriellen Look verleiht!

ANWENDUNGEN

- Wohnhäuser
- Geschäfte
- Büros
- Gastgewerbe

VORTEILE

- Robuster und mineralischer Look
- Gute Verschleißfestigkeit
- Hohe UV-Stabilität
- Geeignet für nasse und feuchte Bereiche
- Fugenlos
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Staubfrei und gut zu reinigen
- Sehr Emissionsarm
- Geeignet für Fußbodenheizung

Schichtstärke wandsystem: Ca. 1 mm



Schichtstärke Bodensystem: Ca. 1 mm

* Für ein wasserdichtes Wandsystem ist die Zugabe von Arturo PU7750 Versiegelung erforderlich.

UZIN UTZ Nederland bv
c/o Arturo Deutschland
Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Niederlande

T + 49 1805 22 96 38

info@arturoflooring.de
arturoflooring.nl

Copyright© 2025 UZIN UTZ Nederland bv. Nichts aus dieser Ausgabe darf in irgendeiner Form vervielfältigt werden, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von UZIN UTZ Nederland bv. Aus eventuellen Fehlern in dieser Ausgabe können keine Rechte abgeleitet werden.

YOUR FLOOR. OUR PASSION.