



DE TOEKOMST LIGT AAN JE VOETEN

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE IN
GIETVLOEREN, VLOERCOATINGS EN
TROFFELVLOEREN



UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.

VLOEREN MET TOEKOMST

STAP VOOR STAP NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Wanneer je kiest voor een nieuwe vloerafwerking, kijk je verder dan alleen naar kwaliteit en uitstraling. Je wilt ook bijdragen aan een duurzamere manier van bouwen. Bij Arturo helpen we je om die keuze bewust en verantwoord te maken.

Als leverancier van gietvloeren, vloercoatings en troffelvloeren zetten we ons voortdurend in voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verlagen van het energieverbruik in de bouwsector. De klimaatdoelstellingen van de Europese Unie vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. Nieuwbouw en renovatie bieden jou de kans om

efficiënter om te gaan met grondstoffen en gebouwen energiezuiniger te maken. Dat begint met het maken van slimme materiaalkeuzes, het hergebruiken van bestaande elementen en het inzetten van hernieuwbare grondstoffen.


De vloer vormt de basis van elke ruimte. Onze vloersystemen voldoen aan de hoogste technische eisen, zijn ontworpen met oog voor design en sluiten naadloos aan bij jouw duurzame ambities. Zo draag je met elke stap bij aan een toekomstbestendige omgeving.



Arturo PU2050 Gietvloersysteem



Arturo PU2050 Gietvloersysteem



Arturo EP2500 Gietvloersysteem

STEPS TO ZERO

STAP VOOR STAP. VLOER VOOR VLOER.



Arturo streeft naar een duurzamere toekomst. We blijven trouw aan onze missie: ruimtes verfraaien met onze vloeren door precies te doen wat nodig is. We brengen rust, geven energie en bieden veiligheid, met prachtige ontwerpen en kleuren die geïnspireerd zijn door de natuur. Op deze manier maken Arturo-vloeren daadwerkelijk een verschil.

De wereld om ons heen verandert ook. Duurzaamheid blijft één van onze belangrijkste drijfveren. Mensen, milieu, producten en economie in balans brengen zit in ons DNA.

We houden vast aan wat goed is en maken het groene nóg beter. Want we zijn de duurzaamste in gietvloeren!

Voor Arturo betekent dit dat we zoveel mogelijk producten ontwikkelen die beter zijn voor iedereen die ermee werkt. We verminderen onze impact door slimmer om te gaan met energie en water, afval te scheiden en gerecyclede materialen te gebruiken waar mogelijk. Dit zie je terug in onze groene fabriek, onze verpakkingen en in onze producten.

CERTIFICERINGEN EN LABELS

DUURZAAM BOUWEN MET VERTROUWEN

Duurzaam bouwen vraagt om de juiste keuzes. Certificeringen en milieulabels helpen daarbij. Sommige richtlijnen gelden voor complete gebouwen, andere focussen op de emissies van producten, zoals het VOS-gehalte.

Kies je voor Arturo, dan kies je voor een vloer die perfect aansluit bij duurzame bouwconcepten. Onze vloersystemen zijn vrijwel allemaal getest volgens de AgBB beoordelingsmethode en een aantal producten voldoen aan de strenge EMICODE®-norm. Dit betekent extreem lage emissies en een positieve bijdrage aan een gezond binnenklimaat.

Dankzij deze certificeringen zijn Arturo vloeren een bewuste keuze voor kwaliteit én duurzaamheid.



TESTRAPPORTEN & KEURINGEN




AGBB STRENG GETEST OP EMISSIES

Veel Arturo vloersystemen voldoen aan AgBB, een toonaangevend Duits systeem dat in veel Europese landen erkend is. Dit schema beoordeelt of producten veilig zijn voor binnengebruik en voldoen aan internationale normen zoals DIN EN 16516 en ISO 16000.



DIBT GUTACHTEN GETOETST OP GEZONDHEID

De Duitse instantie DIBt beoordeelt of een Arturo systeem voldoet aan de bouwkundige eisen voor gezondheidsbescherming. Hierbij worden zowel de gebruikte grondstoffen als de emissies volgens het AgBB-protocol zorgvuldig getest. De resultaten van deze beoordeling zijn vastgelegd in Gutachten G-156-19-0005, -0006 en -0007.



EMICODE® VLOEREN VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT

Bij duurzaam bouwen draait alles om de juiste materiaalkeuze. EMICODE® helpt professionals bij het kiezen van materialen met minimale VOS-emissies. De hoogste classificatie, EC1^{PLUS}, wordt alleen toegekend aan producten met de laagst mogelijke uitstoot.

De Arturo PU2035 en PU2060 Gietvloer systemen en het Arturo Microcement systeem zijn volledig EMICODE® EC1^{PLUS}-gecertificeerd en erkend door BREEAM en LEED. Ideaal voor duurzame bouw- en renovatieprojecten, zoals scholen, kantoren en woningen.

GEBOUWCERTIFICERINGEN



BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method is een wereldwijd erkend keurmerk voor duurzame gebouwen. Arturo vloeren dragen bij aan punten binnen de categorieën Indoor Air Quality en Waste Management en passen perfect binnen BREEAM-gecertificeerde projecten.



LEED

Leadership in Energy and Environmental Design beoordeelt gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. Arturo vloeren kunnen LEED-punten opleveren door hun lage emissies, gerecyclede materialen en lange levensduur.

KEURMERKEN



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® MATERIELEN MET EEN TWEEDE LEVEN

Duurzaamheid begint bij verantwoord geproduceerde en herbruikbare materialen. Cradle to Cradle Certified® beoordeelt producten op hun hele levenscyclus en stimuleert circulair bouwen. De Arturo PU2030 & PU2050 Gietvloeren voldoen aan de strenge eisen voor het Bronze-certificaat en behaalden zelfs goud in

de categorie Renewable Energy. Dankzij deze certificering dragen ze bij aan bouwstandaarden zoals LEED, BREEAM en DGNB. Een slimme keuze voor milieuvriendelijke projecten, van woningen tot kantoren en openbare gebouwen.

MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN



EPD INZICHT IN MILIEU-IMPACT

Een Environmental Product Declaration (EPD) geeft transparantie over de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus. Dit gestandaardiseerde document wordt afgeleid van een levenscyclusanalyse (LCA) waarin wordt aangegeven wat de milieu-impact van een product is. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. grondstoffen, energie, water en afval.

EPD's zijn gebaseerd op internationale normen en worden onafhankelijk geverifieerd. Ze zijn essentieel voor LEED- en BREEAM-certificeringen en helpen om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te verbeteren.

OP ZOEK NAAR DE EPD VAN EEN ARTURO PRODUCT?

Scan de QR-code!

OVERIG



ONS UNIVERSELE DUURZAAMHEIDSLABEL

Met ons ECO₂ CHOICE-label leggen we de focus op het verminderen van CO₂-uitstoot op productniveau. Onze merken UZIN, PALLMANN, codex en Arturo hebben producten ontwikkeld die receptuurtechnisch zijn geoptimaliseerd. Door grondstoffen te vervangen door alternatieve grondstoffen, die een lagere CO₂-uitstoot hebben, wordt de CO₂-voetafdruk van deze producten verlaagd. Met behulp van productspecifieke berekeningen van het

broeikasgas potentieel (global warming potential, GWP) kunnen we de reductie per product kwantificeren en zo een extra bijdrage leveren aan klimaatbescherming.

Hiermee ondersteunt UZIN UTZ de Europese Green Deal, waarmee de EU-lidstaten tegen 2050 klimaatneutraal willen zijn en hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% willen verminderen ten opzichte van 1990.

ARTURO GIETVLOERSYSTEMEN POLYURETHAAN (PU)

Arturo polyurethaan (PU) gietvloeren zijn vloersystemen die comfort en hoge slijtvastheid combineren. Ze zijn uitermate geschikt voor toepassingen in woningen, kantoren, scholen, gezondheidscentra en commerciële ruimtes waar loopcomfort en design belangrijk zijn. Arturo polyurethaan gietvloeren zijn emissiearm en dragen bij aan een gezond binnenklimaat.

		Gietvloersystemen Polyurethaan (PU)					
Test/certificaat		Arturo PU2030	Arturo PU2035	Arturo PU2050	Arturo PU2060	Arturo Mistral	Arturo ReleaseFloor
Brandklasse	EN 13501-1	x	x	x	x	x	x
VOS emissies	AgBB/Gutachten (ISO 16000 AgBB-/DIBt schema)	x	x	x	x	x	x
	EMICODE® (ISO 16000 GEV-Prüfmethode)		x		x		
Stroefheid	R-waarde (DIN EN 16165 en DIN 51130)	x	x	x	x	x	x
	Tribo-waarde (NEN 7909)	x	x	x	x	x	x
Slijtvastheid	Taberwaarde (DIN 53754)	x	x	x	x	x	x
Chemicaliënbestendigheid	DIN EN ISO 2812-3	x	x	x	x	x	x
Statische scheuroverbrugging	DIN EN 1062-7	x	x	x	x		
Cradle to Cradle Certified®	Cradle to Cradle Certified® Bronze	x		x			
HACCP	Artikel 14 van de Warenwet	x	x	x	x	x	x



Arturo PU2050 Gietvloersysteem

ARTURO GIETVLOERSYSTEMEN EPOXY (EP)

Arturo epoxy (EP) gietvloeren zijn robuuste, naadloze vloersystemen die uitblinken in chemische en mechanische bestendigheid. Ze zijn bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen, technische ruimtes, werkplaatsen en magazijnen waar hoge belasting vereist is. Arturo vloeren hebben een lange levensduur, zijn slijtvast, vloeistofdicht en eenvoudig te reinigen. Dit draagt bij aan een efficiënt onderhoud.

Test/certificaat		Gietvloersystemen Epoxy (EP)			
		Arturo EP2480	Arturo EP2490	Arturo EP2500	Arturo EP2580
Brandklasse	EN 13501-1	x	x	x	x
VOS emissies	AgBB/Gutachten (ISO 16000 AgBB-/DIBt schema)				
	EMICODE® (ISO 16000 GEV-Prüfmethode)				
Stroefheid	R-waarde (DIN EN 16165 en DIN 51130)	x	x	x	x
	Tribo-waarde (NEN 7909)	x	x	x	x
Slijtvastheid	Taberwaarde (DIN 53754)	x	x	x	x
Chemicaliënbestendigheid	DIN EN ISO 2812-3	x	x	x	x
Outgassing cleanroom	DIN EN ISO 14644-8 (VDI 2083 Teil 17)		x		
HACCP	Artikel 14 van de Warenwet	x	x	x	x



Arturo EP2500 Gietvloersysteem

ARTURO COATINGSYSTEMEN

Arturo coatingsystemen bieden hoogwaardige, naadloze afwerkingen voor functionele toepassingen zoals productieruimtes, magazijnen en werkplaatsen. Met een geringe laagdikte zijn ze geschikt voor middelzware tot zware belastingen. Arturo vloercoatings zijn vloeistofdicht, onderhoudsvriendelijk en chemicaliënbestendig. Onze coatingsystemen dragen bij aan een veilige en hygiënische werkomgeving.

Test/certificaat		Coatingsystemen							
		Arturo EP2580	Arturo EP3010	Arturo EP3400	Arturo EP3900/3910	Arturo EP9000	Arturo OS8 systeem	Arturo PAS3790	Arturo PAS7790
Brandklasse	EN 13501-1	x	x		x		x	x	x
VOS emissies	AgBB/Gutachten (ISO 16000 AgBB-/DIBt schema)	x	x		x				
	EMICODE® (ISO 16000 GEV-Prüfmethode)								
Stroefheid	R-waarde (DIN EN 16165 en DIN 51130)	x	x		x		x	x	x
	Tribo-waarde (NEN 7909)	x	x	x	x		x	x	x
Slijtvastheid	Taberwaarde (DIN 53754)	x	x	x	x	x	x	x	x
Chemicaliënbestendigheid	DIN EN ISO 2812-3	x	x	x	x		x	x	x
Dynamische scheuroverbrugging	DIN EN 1062-7								
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd-waarde (DIN 53122-1)		x						
Parkeerdekssystemen	DIN EN 1504-2 met inachtneming DIN V 18026						x		
HACCP	Artikel 14 van de Warenwet	x	x	x	x	x	x	x	x



Arturo EP3900/3910 Coatingsysteem

ARTURO TROFFELVLOERSYSTEMEN

Arturo troffelvloeren zijn uitermate geschikt als vloerafwerking in industriehallen, slachterijen, grootkeukens en werkplaatsen. Ze voldoen aan strenge hygiëne-eisen en bieden een hoge bestendigheid tegen chemicaliën, mechanische belasting en temperatuurschommelingen. Arturo troffelvloeren zijn naadloos, vloeistofdicht en gemakkelijk te reinigen.

Test/certificaat		Troffelvloersystemen	
		Arturo EP1000	Arturo EP1200/1250
Brandklasse	EN 13501-1	x	x
VOS emissies	AgBB/Gutachten (ISO 16000 AgBB-/DIBt schema)	x	x
	EMICODE® (ISO 16000 GEV-Prüfmethode)		
Stroefheid	R-waarde (DIN EN 16165 en DIN 51130)	x	x
	Tribo-waarde (NEN 7909)	x	x
Slijtvastheid	Taberwaarde (DIN 53754)	x	x
Chemicaliënbestendigheid	DIN EN ISO 2812-3	x	x
HACCP	Artikel 14 van de Warenwet	x	x



Arturo EP1200/1250 Troffelvloersysteem

ARTURO CEMENTGEBONDEN VLOEREN EN WANDEN

Arturo cementgebonden vloersystemen bieden naadloze, vloeistofdichte en eenvoudig te reinigen vloer- en wandafwerkingen. Deze systemen combineren duurzaamheid met een natuurlijke en moderne uitstraling en zijn geschikt voor diverse toepassingen in zowel droge als natte ruimtes. Ze bieden een robuuste vloeroplossing die geschikt is voor lichte tot middelzware belastingen.

Test/certificaat		Cementgebonden vloeren en wanden	
		Arturo Concreta	Arturo Microcement
Brandklasse	EN 13501-1	x	x
VOS emissies	AgBB/Gutachten (ISO 16000 AgBB-/DIBt schema)	x	x
	EMICODE® (ISO 16000 GEV-Prüfmethode)		x
Stroefheid	R-waarde (DIN EN 16165 en DIN 51130)	x	x
	Tribo-waarde (NEN 7909)	x	x
Slijtvastheid	Taberwaarde (DIN 53754)	x	x
Chemicaliënbestendigheid	DIN EN ISO 2812-3	x	x
HACCP	Artikel 14 van de Warenwet	x	x



Arturo Concreta Gietvloersysteem

DUURZAMER DAN JE DENKT



ARTURO POLYURETHAAN (PU) GIETVLOEREN

bestaan voor 85% uit natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige castorolie van de Ricinusplant, kwartszand en meel. Daarnaast draagt het bij aan een beter en gezonder binnenklimaat.



AC6600 RELEASE PRIMER

Met onze Arturo AC6600 Release Primer kunnen gietvloeren eenvoudig worden verwijderd zonder de ondervloer te beschadigen. Als pionier in de branche introduceren wij de ReleaseFloor: de eerste losmaakbare gietvloer. Als de vloer niet meer nodig is, kan deze worden gerecycled tot een nieuw eindproduct, zoals een vulstof voor in een nieuwe schraplaag of gietvloer.



ARTURO TOPLAKKEN

Onze R&D-afdeling heeft een hoogwaardige, matte toplak ontwikkeld die niet alleen bijzonder slijtvast is, maar ook perfect inspeelt op de actuele woontrends. Dankzij doordachte engineering is de Arturo PU7310 Toplak emissiearm en zorgt het voor een gezond binnenklimaat.

Op zoek naar een hoogwaardige toplak voor projecten waarbij een volledig VOS-vrije oplossing vereist is? Kies dan voor onze Arturo PU7750 Toplak.



ARTURO MISTRAL MET GERECYCLED, BIOLOGISCH MATERIAAL

Een gietvloer met een unieke, minerale uitstraling. Naast de 85% natuurlijke grondstoffen die dit product al bevat, zijn we nog een stap verder gegaan: een fossiele grondstof is vervangen door gerecycled, biologisch materiaal. Een duurzame keuze, zonder concessies aan kwaliteit.



ARTURO PU2035 & PU2060 GIETVLOER - EMICODE® EC1^{PLUS}

De Arturo PU2035 en PU2060 Gietvloeren zijn geclassificeerd met de hoogste EMICODE® certificering, namelijk EMICODE® EC1^{PLUS}. Daarmee voldoen ze aan de strengste eisen op het gebied van gezondheid en milieu. Dit draagt bij aan een gezonder binnenklimaat, verbeterde luchtkwaliteit en minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Gunstig voor zowel verwerker als eindgebruiker.



ARTURO EP6600 PRIMER - MET BIOBASED GRONDSTOFFEN

In de Arturo EP6600 Primer is 25% van de fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare, biobased alternatieven. Het resultaat? Een krachtige primer met een aanzienlijk lagere CO₂-voetafdruk, zónder in te leveren op prestaties.



ARTURO PU2030 EN PU2050 GIETVLOER - CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® BRONZE

Bij Arturo en UZIN UTZ zetten we ons in voor een duurzame toekomst. We beoordelen onze producten zorgvuldig op zowel grondstofherkomst als werkomstandigheden bij leveranciers. Schadelijke stoffen hebben we vervangen door duurzamere alternatieven en we gebruiken geen verboden grondstoffen die op de lijst staan van het Cradle to Cradle Instituut.

UZIN UTZ werkt niet samen met leveranciers die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Meer dan 65% van het gewicht van de Arturo PU2030 en PU2050 Gietvloeren bestaat uit gerecyclede, recycleerbare, biologisch afbreekbare, of snel hernieuwbare materialen. Met deze bewuste keuzes dragen we bij aan een schonere en eerlijkere wereld.

LANGE LEVENSDUUR

Arturo Gietvloeren gaan, in tegenstelling tot veel andere vloerafwerkingen, tot wel 60 jaar mee. Om je vloer optimaal te behouden, adviseren we elke 10 jaar een nieuwe laklaag aan te brengen. Zo blijft de vloer in topconditie én maak je met Arturo een duurzame keuze voor jouw project.

DE GROENE FABRIEK

Arturo producten worden geproduceerd in de groene fabriek van UZIN UTZ in Haaksbergen. Bij de bouw van deze fabriek was ons uitgangspunt 'één met de natuur', wat onze visie en waarden op duurzaamheid perfect weerspiegelt.

Transparantie is van groot belang, zowel in onze samenwerking als uitstraling. Wie onze fabriek bezoekt, kijkt direct uit op de R&D-afdeling van Arturo. Daarmee laten we zien waar onze focus ligt: innovatie en transparantie.

De fabriek heeft geen gasaansluiting en draait op groene stroom, deels opgewekt door eigen zonnepanelen. Hierdoor worden de Arturo producten volledig CO₂-neutraal geproduceerd.


Ook beschikt de fabriek over een sedumdak. Dit groene dak is niet alleen mooi, maar ondersteunt biodiversiteit, isoleert uitstekend én vangt regenwater op. Het dan nog overgebleven water gebruiken we voor het irrigeren van de tuin en het doorspoelen van toiletten. Duurzaamheid zie je bij ons van binnen én buiten.

Door deze bewuste keuzes beperken we ons verbruik van water, energie en grondstoffen tot een minimum. Tegelijk creëren we een prettige werkomgeving voor onze mensen. Niet voor niets behaalden we een indrukwekkende score van 8,66 op de GPR-Gebouw duurzaamheidstoets.

Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken.



THE GREEN FACTORY



DUURZAAMHEID IN BEDRIJF



INKOOP

Leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd op basis van strenge milieu- en kwaliteitseisen en regelmatig geëvalueerd. Waar mogelijk worden grondstoffen ingekocht in bulk- of retourverpakkingen en efficiënt geleverd met volle vrachtwagens.

ENERGIEZUINIG TRANSPORT

We hebben ons 'dedicated' transportnetwerk voor ons en groothandel INTR., samen met onze vervoerders, zo efficiënt mogelijk ingericht met centrale hubs in het land. Er wordt gebruikgemaakt van energiezuinige vrachtwagens en stap voor stap werken we aan de elektrificering van onze transportvloot.

CO₂-uitstoot verminderen begint met slim en doordacht handelen: we leveren sommige producten in bulkverpakking, combineren retourorders met leveringen en organiseren alle leveringen zo efficiënt mogelijk.

PRODUCTONTWIKKELING

Het gebruik van stoffen met minimale impact op milieu en gezondheid heeft prioriteit, zonder concessies te doen aan prestaties. We voldoen aan strenge emissienormen zoals EMICODE® EC1^{PLUS}, EMICODE® EC1 en AgBB. De focus van onze productontwikkeling ligt op het vervangen van milieubelastende materialen door regionale en biobased grondstoffen, waar mogelijk als alternatief voor gemijnde vulstoffen. Dit doen we zonder concessies aan de kwaliteit.

PRODUCTIE

UZIN UTZ Nederland produceert efficiënt en minimaliseert storingen en uitval met een sterk onderhoudsmanagement. Producten worden in bulk gemaakt en op aanvraag verpakt.

We beperken ons energieverbruik, afval en recyclen materialen zoals papier, karton en folie. Spoelwater wordt hergebruikt en verpakkingen en onderdelen van het afvalproces worden opnieuw ingezet. Bij machineonderhoud zoeken we naar optimalisatie in plaats van vervanging, altijd met oog voor energiebesparing. UZIN UTZ Nederland loopt hierin voorop.

RECYCLE EASY

In de bouw en bij het maken van vloeren worden dagelijks veel kunststof emmers en cans gebruikt. Helaas belanden deze na gebruik vaak in de verbrandingsoven. Dat kan anders! Met Recycle Easy geef je jouw verpakkingen namelijk heel eenvoudig een tweede leven. Een slimme en duurzame keuze waar wij onze klanten graag bij helpen.

DUURZAAMHEID IN CIJFERS

67%

Wist je dat..
67% van de Arturo blikverpakkingen is gemaakt van gerecycled materiaal.

87%

Van alle leasevoertuigen die gebruikt zijn in 2024, was 87% elektrisch of hybride. Vanaf 2025 zijn alle leaseauto's elektrisch of hybride.

PCR

Onze kunststofverpakkingen zijn volledig gemaakt van post-consumer gerecycled kunststof (PCR). Dat betekent: tot wel 90% minder CO₂-uitstoot per emmer en can, een slimme keuze voor het milieu!

83%

Op kantoor wordt er sinds 2019 83% minder papier gebruikt en als we toch papier gebruiken, dan kiezen we voor gerecycled papier met de minste milieu-impact.

1.098 KG


1.098 kg CO₂-uitstoot vermeden door het inzamelen van gebruikte emmers in 2024 via Recycle Easy.

60%

Onze chauffeurs die 'dedicated' voor INTR./UZIN UTZ rijden, doen dat met een elektrische vrachtwagen. Deze vrachtwagen bespaart meer dan 60% CO₂-uitstoot ten opzichte van de diesel vrachtwagens.

18.000 L

Samen met onze leveranciers verzamelen we het backingpapier van etiketten, zodat dit gerecycled kan worden. Door 480 kilo backingpapier in te zamelen, besparen we 18.000 liter water en verminderen we onze CO₂-uitstoot met 912 kilogram.



PIONIEREN IN PRODUCT- ONTWIKKELING

MET ZORG SAMENGESTELD

Bij Arturo ontwikkelen we schraplagen, primers, gietvloeren, coatings en troffelvloeren met zorg voor milieu en duurzaamheid. We letten op de samenstelling: het aandeel biobased of hernieuwbaar materiaal, de toepassing van het biomass-balance principe, het VOS-gehalte en de losmaakbaarheid voor hergebruik.

BIOBASED GRONDSTOFFEN

Biobased materialen komen uit de natuur en groeien steeds weer terug. Denk aan vlas, hennep en koolzaadolie. Deze grondstoffen dragen bij aan een circulaire economie en veroorzaken geen verdere uitputting van fossiele grondstoffen. Alle polyurethaan gietvloeren en de Arturo EP6600 hebben een bewezen aandeel biobased grondstoffen.

BIOMASS-BALANCE

Bij deze methode wordt biomassa als grondstof toegevoegd aan het chemische productieproces. Via een gecertificeerde berekening wordt bepaald hoeveel biomassa een product bevat. Met de biomass balance-methode verminderen we aantoonbaar de CO₂-uitstoot van onze producten en verkleinen we onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen door te kiezen voor hernieuwbare alternatieven.

MINIMALE UITSTOOT

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) kunnen schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit. Voor een gezonde leefomgeving minimaliseren we deze stoffen in onze producten. Onze vloeren voldoen aan de strengste normen en dragen bij aan duurzame certificeringen zoals BREEAM en LEED.

VAKKENNIS DELEN

Een Arturo vloer staat of valt met vakmanschap. Daarom trainen we onze applicateurs intensief, zodat ze onze nieuwste producten, technieken en stijlen perfect kunnen toepassen. Dit verkleint de kans op fouten, vermindert de verspilling van materiaal, voorkomt onnodig herstelwerk en zorgt ervoor dat de opdrachtgever kan genieten van een vloer met een lange levensduur.

LOSMAAKBARE GIETVLOEREN

Circulair bouwen betekent materialen hergebruiken. Arturo loopt voorop met de ReleaseFloor: het eerste losmaakbare gietvloer systeem. Met onze Arturo AC6600 Release Primer kunnen gietvloeren eenvoudig worden verwijderd zonder schade aan de ondervloer. Een afwerking die niet alleen makkelijk te verwijderen is, maar ook volledig hergebruikt kan worden. Is de vloer niet langer nodig? Wij nemen hem terug en recyclen het materiaal in een nieuw product. Ideaal voor huurwoningen, kantoren en tijdelijke ruimtes waar flexibiliteit én duurzaamheid belangrijk zijn. Zo maken we circulair bouwen écht mogelijk!



MEER WETEN?

TEAM DUURZAAMHEID

Met bijna 200 medewerkers bouwen we vanuit onze productielocatie in Haaksbergen aan de 'vloeren van morgen', waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. In ons R&D wordt bijvoorbeeld continu gewerkt aan nieuwe producten en verduurzaming. Samen ondersteunen we onze klanten, architecten, bouwmanagers en de industrie met advies op maat, waarbij duurzaamheid centraal staat. Zo bieden we met Arturo gietvloeren, coatings en troffelvloeren altijd een passende oplossing.

Heb je vragen over duurzaamheid of wil je duurzaamheidsadvies voor jouw project?
Neem contact met ons op.

arturo.nl@uzin-utz.com

GARANT SYSTEEM

Met ons Garant-Systeem bieden wij zekerheid. We sluiten een overeenkomst op basis van ons technische advies, specifiek voor jouw project. Je ontvangt een garantieovereenkomst en certificaat.

Technisch advies begint bij ons met een grondige inventarisatie door ervaren Technisch Commercieel Adviseurs. Dankzij hun kennis én de expertise binnen ons team bieden we altijd een maatwerkoplossing die naadloos aansluit op de eisen van elk project.

EEN MERK VAN UZIN UTZ

Arturo is een merk van UZIN UTZ. Arturo vloeren worden op de Nederlandse productielocatie in Haaksbergen geproduceerd, vanwaar ze wereldwijd worden uitgeleverd.

UZIN UTZ is een beursgenoteerd familiebedrijf met hoofdvestiging in het Duitse Ulm. Wij leveren met de merken UZIN, WOLFF, PALLMANN, codex en Pajarito alles voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren.

Met innovatieve productiemethoden, de nieuwste technologieën, vakkundig technisch advies en wereldwijd meer dan 1.500 enthousiaste medewerkers, leggen we sinds 1911 de basis voor perfecte vloeren.



UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Nederland

T + 31 53 573 7373
arturo.nl@uzin-utz.com
arturoflooring.nl

UZIN UTZ België nv

Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T: +32 (0)9 222 58 48
be@uzin-utz.com
arturoflooring.be